



## 02

### Απορροφητήρες κουζίνας Kitchen hoods



**ECH**  
CAMINO, CAMINO - SLIM ..... 2.2



**EPH**  
TODEA, NADA ..... 2.2

**EGH**  
DIETRI, BIETRI, GAVELO ..... 2.3



**EOH**  
RONDO ..... 2.3

**EDH**  
DHT 2010 ..... 2.4

**ETH**  
TH - 14, GOVA ..... 2.4



**EIHSWA**  
WASE 90T ..... 2.5

**EIHLRA**  
TRAVI 90T ..... 2.5

LARGI 60T ..... 2.5

LARGI 90T ..... 2.5

**ERHANG CORNER** ..... 2.6

**ETH**  
TROPEA ..... 2.6

**ETH**  
TLF, TURBOLINE, TURBOLINE 1000 ..... 2.7

**EKH** ..... 2.7




**ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ** ..... 2.8

\*στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

# ΕΧ

## ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (ΤΟΙΧΟΥ)

- ◆ Φωτισμός με LED.**
- ◆ Φίλτρα αλουμινίου πλενόμενα.**
- ◆ Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής 120 - 150 mm.**
- ◆ Μοτέρ υψηλής απόδοσης 3 ταχυτήτων.**
- ◆ Καμινάδα μεταβλητού μήκους (τηλεσκοπική).**
- ◆ Υλικό κατασκευής Inox 440 / 304.**
- ◆ Άριστη ποιότητα κατασκευής.**





**CAMINO**

**CAMINO SLIM**


ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΘΟΥΡΥΒΟΣ dB(A)	ΙΣΧΥΣ W	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ €		
						ΛΕΥΚΟ	INOX	ΜΑΥΡΟ
CAMINO 60 SLIM	60	450	48	1 x 110	Κουμπιά	☎	103,00	☎
CAMINO 90 SLIM	90						135,00	
CAMINO 60I	60	650	51	1 x 190			119,00	
CAMINO 90I	90						171,00	
CAMINO 60T	60	1.000	56	1 x 230			180,00	
CAMINO 90T	90						220,00	

# ΕΡΗ

## ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (ΤΟΙΧΟΥ) ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

- ◆ Φωτισμός με LED.**
- ◆ Φίλτρα αλουμινίου πλενόμενα.**
- ◆ Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής 150 mm.**
- ◆ Μοτέρ υψηλής απόδοσης 3 ταχυτήτων.**
- ◆ Καμινάδα μεταβλητού μήκους (τηλεσκοπική).**
- ◆ Υλικό κατασκευής Inox 440 / 304.**
- ◆ Άριστη ποιότητα κατασκευής.**


**TODEA**

**NADA**





ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΘΟΥΡΥΒΟΣ dB(A)	ΙΣΧΥΣ W	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ € INOX
TODEA 60T	60	1.000	56	1 x 230	Κουμπιά	314,00
TODEA 90T	90					352,00
NADA 60T	60	1.000	56	1 x 230	Ψηφιακός	244,00
NADA 90T	90					286,00

## EGH ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΜΕ ΓΥΑΛΙ (ΤΟΙΧΟΥ)


- ◆ Φωτισμός με **LED**.
- ◆ Φίλτρα **αλουμινίου** πλενόμενα.
- ◆ Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής **150 mm**.

- ◆ Μοτέρ υψηλής απόδοσης **3 ταχυτήτων**.
- ◆ Καμινάδα μεταβλητού μήκους (τηλεσκοπική).
- ◆ Υλικό κατασκευής Inox 440 / 304.

- ◆ Γυαλί ασφαλείας.
- ◆ Άριστη ποιότητα κατασκευής.




**GAVELO**



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΘΟΥΡΒΟΣ dB(A)	ΙΣΧΥΣ W	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ €	
						ΓΥΑΛΙ - ΙΝΟΧ	ΓΥΑΛΙ - ΜΑΥΡΟ
DIETRI 60T	60	1.000	56	1 x 230	Ψηφιακός	290,00	☎
DIETRI 90T	90				320,00		
BIETRI 60T	60				260,00		
BIETRI 90T	90				290,00		
GAVELO 60T	60				254,00		
GAVELO 90T	90				286,00		

## EOH ΟΒΑΛ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (ΤΟΙΧΟΥ)

- ◆ Φωτισμός με **LED**.
- ◆ Φίλτρα **αλουμινίου** πλενόμενα.
- ◆ Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής **120 mm**.
- ◆ Μοτέρ υψηλής απόδοσης **3 ταχυτήτων**.
- ◆ Καμινάδα μεταβλητού μήκους (τηλεσκοπική).
- ◆ Υλικό κατασκευής Inox 440 / 304.
- ◆ Άριστη ποιότητα κατασκευής.




ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΘΟΥΡΒΟΣ dB(A)	ΙΣΧΥΣ W	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ € INOX
RONDO 60	60	650	56	1 x 190	Κουμπιά	220,00
RONDO 90	90					☎




## EDH

### ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (ΤΟΙΧΟΥ) ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ




- ◆ Με πλήκτρα αφής και ασύρματο χειριστήριο.
- ◆ Φωτισμός με LED.
- ◆ Φίλτρα αλουμινίου πλενόμενα.
- ◆ Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής **150 mm**.
- ◆ Μοτέρ υψηλής απόδοσης **3 ταχυτήτων**.
- ◆ Άριστη ποιότητα κατασκευής.



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΘΟΡΥΒΟΣ dB(A)	ΙΣΧΥΣ W	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ €		
						ΛΕΥΚΟ (W)	ΜΑΥΡΟ (BL)	FLOWER
DHT 2010 60T	60	1.000	56	1 x 230	Πλήκτρα αφής, ασύρμ. χειριστήριο.	560,00	540,00	
DHT 2010 90T	90					600,00	580,00	

## ΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (ΤΟΙΧΟΥ) ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

- ◆ Με πλήκτρα αφής και ασύρματο χειριστήριο.
- ◆ Φωτισμός με LED.
- ◆ Φίλτρα αλουμινίου πλενόμενα.
- ◆ Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής **150 mm**.
- ◆ Καμινάδα μεταβλητού μήκους (τηλεσκοπική).
- ◆ Υλικό κατασκευής Inox 440 / 304.
- ◆ Άριστη ποιότητα κατασκευής.



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΘΟΡΥΒΟΣ dB(A)	ΙΣΧΥΣ W	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ € INOX
TH - 1460 60T	60	1.000	56	1 x 230	Πλήκτρα αφής, ασύρματο χειριστήριο.	442,00
TH - 1490 90T	90					446,00
GOVA 60T	60					530,00
GOVA 90T	90					490,00


## ΕΙΗΣWA

### ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΝΗΣΙΔΑ ΟΡΟΦΗΣ

- ◆ Ενσωματωμένη οθόνη LCD.
- ◆ Χρονοδιακόπτης και alarm.
- ◆ Φωτισμός με LED.
- ◆ Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής 150 mm.

- ◆ Φίλτρα αλουμινίου πλενόμενα.
- ◆ Μοτέρ υψηλής απόδοσης 3 ταχυτήτων.
- ◆ Καμινάδα μεταβλητού μήκους (τηλεσκοπική).

- ◆ Υλικό κατασκευής Inox 440 / 304.
- ◆ Γυαλί ασφαλείας.
- ◆ Άριστη ποιότητα κατασκευής.



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΘΟΡΥΒΟΣ dB(A)	ΙΣΧΥΣ W	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ € INOX
WASE 90T	90	1.000	56	1 x 230	Ψηφιακός	616,00





## ΕΙΗΛRA

### ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΝΗΣΙΔΑ ΟΡΟΦΗΣ / ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (ΤΟΙΧΟΥ)

- ◆ Ενσωματωμένη οθόνη LCD.
- ◆ Φωτισμός με LED.
- ◆ Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής 150 mm

- ◆ Φίλτρα αλουμινίου πλενόμενα.
- ◆ Μοτέρ υψηλής απόδοσης 3 ταχυτήτων.
- ◆ Καμινάδα μεταβλητού μήκους (τηλεσκοπική).

- ◆ Υλικό κατασκευής Inox 440 / 304.
- ◆ Άριστη ποιότητα κατασκευής.



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΘΟΡΥΒΟΣ dB(A)	ΙΣΧΥΣ W	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ € INOX
TRAVI 90T	90	1.000	56	1 x 230	Οθόνη LCD	600,00
LARGI 60T	60					300,00
LARGI 90T	90					336,00




## ERHANG CORNER

### ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

- ◆ Φωτισμός με **LED**.
- ◆ Φίλτρα **αλουμινίου** πλενόμενα.
- ◆ Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής **150 mm**.

- ◆ Μοτέρ υψηλής απόδοσης **3 ταχυτήτων**.
- ◆ Καμινάδα μεταβλητού μήκους (τηλεσκοπική).
- ◆ Υλικό κατασκευής Inox 440 / 304.

- ◆ Άριστη ποιότητα κατασκευής.



**ERHANG  
CORNER**


ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΘΟΡΥΒΟΣ dB(A)	ΙΣΧΥΣ W	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ € INOX
ERHANG CORNER 90T	90	1.000	56	1 x 230	Ψηφιακός	☎

## ΕΤΗ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

- ◆ Φωτισμός με **LED**.
- ◆ Φίλτρα **αλουμινίου** πλενόμενα.
- ◆ Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής **120 mm**.

- ◆ Μοτέρ υψηλής απόδοσης **3 ταχυτήτων**.
- ◆ Υλικό κατασκευής Inox 440 / 304.
- ◆ Άριστη ποιότητα κατασκευής.




**TROPEA**


ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΘΟΡΥΒΟΣ dB(A)	ΙΣΧΥΣ W	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ € INOX
TROPEA 60	52	650	52	1 x 190	Κουμπιά	134,00
TROPEA 90	72					166,00
TROPEA 60 T	52	1.000	56	1 x 230		184,00
TROPEA 90 T	72					191,00



## ΕΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ


- ◆ Φωτισμός με **LED**.
- ◆ Φίλτρα **αλουμινίου** πλενόμενα.
- ◆ Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής **120 - 150 mm**.
- ◆ Μοτέρ υψηλής απόδοσης **3 ταχυτήτων**.
- ◆ Άριστη ποιότητα κατασκευής.



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΘΟΥΡΒΟΣ dB(A)	ΙΣΧΥΣ W	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ €
TLF 60 W Λευκό	60	420	52	2 x 95	Διακόπτες	96,00
TLF 60 B Καφέ						100,00
TLF 60 I INOX						95,00
TLT 60I - Turboline						136,00
TLT 60I - 1000Turboline						169,00

## ΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

- ◆ Φωτισμός με **LED**.
- ◆ Φίλτρα **αλουμινίου** πλενόμενα.
- ◆ Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής **120 mm**.
- ◆ Μοτέρ υψηλής απόδοσης **3 ταχυτήτων**.
- ◆ Υλικό κατασκευής Inox 440 / 304.
- ◆ Άριστη ποιότητα κατασκευής.





ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ cm	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΘΟΥΡΒΟΣ dB(A)	ΙΣΧΥΣ W	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ €		
						ΛΕΥΚΟ	ΙΝΟΧ	ΚΑΦΕ
ΕΚΗ 602	60	420	52	2 x 95	Κουμπιά Push / Pull	85,00	110,00	90,00
ΕΚΗ 702	70					108,00	-	114,00
ΕΚΗ 902	90					126,00	134,00	129,00

# ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ

## ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ



Φίλτρα Ενεργού άνθρακα



για όλους τους τύπους των απορροφητήρων

ΤΥΠΟΣ / m <sup>3</sup> /h	ΤΙΜΗ €
420	
450	
1.000	


## ΗΜΙ-ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ SEMI

Ø ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm	ΤΙΜΗ €	
	SEMI ALU 1 στρ. αλουμίνιου, διατίθεται με μόνωση κατόπιν παραγγελίας, ΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ = 1/3	SEMI INOX Ανοξείδωτος χάλυβας 316L, ΔΕΝ ΣΥΜΠΙΕΖΕΤΑΙ
100	2,20	8,40
120	2,50	10,00
125	2,60	10,40
150	3,50	12,60




## ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΤΥΠΟΣ	A	B	X	Y	Ø	Z	ΤΙΜΗ €
TN1	150	150	190	190	-	-	7,50
TN2	150	220	190	260	-	-	9,40
TN3	150	150	190	190	100	15	7,70
TN4	150	150	190	190	125	15	9,90
T79	190	190	200	200	150	15	8,40



## ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ


ΤΥΠΟΣ	A	B	X	Y	ØA	Z	ΤΙΜΗ €
T61	-	-	170	170	100	20	8,60
T83	-	-	170	170	125	20	8,80



## ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ VLA ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ, ΚΥΚΛΙΚΑ

♦ Χρησιμοποιείται τόσο για προσαγωγή όσο και για απαγωγή αέρα για εσωτερική ή εξωτερική χρήση καθώς και φυσικό αερισμό. Κατασκευή από ανοξείδωτη λαμαρίνα 304 και γυαλιστερή επιφάνεια. Διαθέτει πλέγμα για προστασία από έντομα, κλίπ εφαρμογής και πλαστική φλάτζα. Περιλαμβάνει δύο ανοξείδωτες βίδες


ΤΥΠΟΣ	A mm	B mm	C mm	ΤΙΜΗ €
100	97	133	52	16,70
125	120	165	52	18,70
150	145	192	62	21,30
200	195	253	74	34,70



## ΣΤΟΜΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ SMS ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

♦ Κατασκευή από ανοξείδωτη λαμαρίνα 304 και γυαλιστερή επιφάνεια. Αποτελεσματικά χαρακτηριστικά ρύθμισης, γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση.


ΤΥΠΟΣ	A mm	B mm	C mm	ΤΙΜΗ €
100	97	137	52	16,70
125	120	167	52	18,90
150	145	167	52	22,80



## ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ SUA ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΑ

♦ Κατασκευή από ανοξείδωτη λαμαρίνα 304 και γυαλιστερή επιφάνεια. Αποτελεσματικά χαρακτηριστικά ρύθμισης, γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση.

ΤΥΠΟΣ	A mm	B mm	C mm	ΤΙΜΗ €
100	97	137	52	20,80
125	120	167	52	18,90
150	145	167	52	22,80



## ΤΑΜΠΕΡ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ

ΤΥΠΟΣ	Ø A	ΤΙΜΗ €
KO100 - 22	100	4,00
KO125 - 22	125	5,00
KO150 - 22	150	6,60

